

Leveringsprogramma Delivery programme Lieferprogramm

Melkstallen, drijfheksystemen en bedrijfsinrichtingen
Milking parlours, livestock driving systems and operating equipment
Melkstände, Treibgitter-Anlagen und Betriebseinrichtungen



Auto Mate



Zeer zwaar en professioneel type drijfhek ontwikkeld voor Heavy Duty gebruik. Voorzien van een sterke perslucht of klimaatbestendige hydraulische bediening, geheel op maat vervaardigd. Leverbaar met mestschuif en diverse andere opties. Geschikt voor alle melkveebedrijven.



Heavy and professional driving system fence developed for heavy-duty use. Supplied with powerful compressed air or climate proof hydraulic controls, tailor-made. Can be supplied with manure scraper and various other options. Suitable for all dairy farms.



Sehr stabiles und professionelles Treibgitter, entwickelt für Heavy-Duty-Anwendung. Ausgestattet mit einer starken Druckluft- oder klimabeständigen hydraulischen Steuerung, komplett maßgeschneidert hergestellt. Lieferbar mit Kotschieber und verschiedenen anderen Optionen. Für alle Milchviehbetriebe geeignet.

Easy Mate



Betrouwbaar en degelijk drijfhek, ontwikkeld voor melkveebedrijven tot ca 500 melkkoeien. Voorzien van hydraulische bediening en op maat vervaardigd. Leverbaar met diverse opties zoals geautomatiseerd opdrijven en mestschuiven. Door de sterke aandrijving ook geschikt voor hellende wachtruimtes.



Reliable and robust driving system fence, developed for dairy farms with up to 500 dairy cows. Supplied with hydraulic controls and tailor-made. Can be supplied with various options like automated driving and manure scraping. Due to the powerful operating system is suitable for sloping waiting areas.



Zuverlässiges und robustes Treibgitter, für Milchviehbetriebe mit bis zu ca. 500 Melkkühen entwickelt. Ausgestattet mit hydraulischer Steuerung, maßgeschneidert hergestellt. Mit verschiedenen Optionen lieferbar, wie z.B. automatisiertes Treiben und Kotschieben. Durch den kräftigen Antrieb ist diese auch für ansteigende Warteräume geeignet.



Verti Mate



Verticaal beweegbaar opdrijfhek voorzien van een hydraulische bediening en geheel op maat leverbaar. Sterk en degelijk drijfhek, met een vertikaal omhoog bewegend onderhek zonder uitzwaai. Geeft achterstaande wachtende koeien meer ruimte. Leverbaar met mestschuif en diverse andere opties.



Supplied with hydraulic controls and tailor-made. Solid driving system fence with a substructure, moving vertically upwards, not swinging forward. Allows waiting cows in the back more space. Can be supplied with manure scraper and various other options.



Ausgestattet mit einer hydraulischen Steuerung und komplett maßgeschneidert lieferbar. Solides und robustes Treibgitter mit einem vertikalen nach oben beweglichen Untergitter ohne Ausschwenkung. Bietet hinten anstehenden, wartenden Kühen mehr Platz. Lieferbar mit Kotschieber und verschiedenen anderen Optionen.



Rapid Excellent



Zeer degelijke melkstal met hydraulische bediening, fronthek vertikaal omhooglopend zonder uitzwaai, geen palen tussen de koeien in, geheel vrije uitstapruimte. Tot 2x60 standen mogelijk, als optie met voerbakken leverbaar.



Very robust milking parlour with hydraulic controls, front fencing moving vertically upwards not swinging forward, no uprights between the cows, free exit space. Up to 2x60 stalls, optional feeding troughs.



Sehr robuster Melkstand mit Hydrauliksteuerung, Frontgitter vertikal hochfahrend ohne Ausschwenkung, keine Pfosten zwischen den Kühen, völlig freier Auslaufraum. Bis zu 2x60 Standplätze möglich, sowie alternativ mit Futtertrögen.



Compact



Rapid exit melkstal met pneumatische of hydraulische bediening, fronthek vertikaal omhooglopend, inloophekjes hangend aan het fronthek, lage en compacte melkstal, geheel vrije uitstapruimte. Tot 2x30 standen mogelijk. Ideale stal in renovatiesituaties.



Rapid exit milking parlour with pneumatic or hydraulic controls, front fencing moving vertically upwards, entry gates hanging from the front fencing, low and compact milking parlour, free exit space. Up to 2x30 stalls. Ideal in renovation situations.



Rapid-Exit Kuhmelkstand mit pneumatischer oder hydraulischer Steuerung, Frontgitter vertikal hochfahrend, Eingangstore am Frontgitter hängend, niedriger und kompakter Melkstand, völlig freier Auslaufraum. Bis zu 2x30 Standplätze möglich. Idealer Stall in Umbausituationen.



Master



Snelwissel met pneumatische of hydraulische bediening, vertikaal omhooglopend hekwerk geeft onbelemmerde royale wegloop. Maakt de hoogste melkcapaciteit in de kleinste ruimtes mogelijk, met een royale wegloop. Tevens met de optie voerbakken mogelijk.



Rapid exit gates with pneumatic or hydraulic controls, fencing moving vertically upwards and provides unrestricted spacious exit. Allows highest possible milking capacity in the smallest spaces, provides spacious exit. Optional feeding troughs.



Schnellwechsel-Melkstand mit pneumatischer oder hydraulischer Steuerung, vertikal hochfahrendes Gitter sorgt für ungehinderten großzügigen Auslauf. Ermöglicht höchste Milchkapazität auf kleinstem Raum. Außerdem mit der Option Futtertröge erhältlich.



Premium



Pneumatische bediening standaard of optioneel hydraulisch bediend, omhoog draaiend hekwerk, zeer robuust side-by-side systeem, met instelbare standlengte. Zorgt voor de hoogste melkcapaciteit. Door het portaalframe wordt de vloer belast en niet de wanden. Leverbaar met de optie voerbakken.



Standard pneumatic or optional hydraulic controls, upwards rotating fencing, very solid side-by-side system, with adjustable stall length, ensures highest possible milking capacity. Because of the portal frame, the floor is loaded and not the walls. Optional feeding troughs.



Pneumatische Steuerung serienmäßig oder optional hydraulisch gesteuert, drehend hochfahrendes Gitter, sehr robustes Side-by-Side System mit einstellbarer Standplatzlänge, sorgt für höchste Milchkapazität. Mittels des Portalgestells wird der Boden belastet und nicht die Wände. Lieferbar mit der Option Futtertröge.



Prestige



Pneumatische bediening, opklappend hekwerk, economisch voordelig en eenvoudig side-by-side systeem, standlengte verstelbaar voor een optimale koeformaat afstemming. Met optie voerbakken mogelijk.



Pneumatic controls, upwards folding fencing, provides an economic benefit, simple side-by-side system, stall length adjustable for optimal alignment of cow format. Optional feeding troughs.



Pneumatische Steuerung, hochklappendes Gitter, wirtschaftlich günstig mit einfachem Side-by-Side System, Standplatzlänge verstelbar für optimale Abstimmung auf das Format der Kuh. Mit der Option Futtertröge erhältlich.



Herd Mate



Een professioneel elektrisch bediend scheppend geiten of schapen drijfhek met kettingaandrijving. Het onderhek kan omhoog over de volgende geiten bij de retourloop. Onderhek kan met met open gaas of met een dichte aluminium plaat uitgerust worden. Zoemer bij opstart rijbeweging. Geheel op maat vervaardigd.



A professional, electrically controlled scooping goat or sheep driving system fence with chain drive. The substructure is able to go up over the next sheep when moving back again. Substructure can be fitted with gauze or with a closed aluminium plate. Buzzer at start of driving movement. Tailor-made.



Ein professionelles, elektrisch gesteuertes, schaufelndes Ziegen-/Schaftriebgerät mit Kettenantrieb. Das Untergitter kann beim Rücklauf nach oben über die nächsten Ziegen fahren. Das Untergitter kann mit offenem Drahtgeflecht oder mit einer geschlossenen Aluplatte ausgestattet werden. Ein Summer ertönt zu Beginn der Fahrbewegung. Komplett maßgeschneidert hergestellt.



Comfort



Geiten of schapenmelkstal met zwevende pootloze constructie en grijze kunststof panelen en veerloze RVS scharnierpennen. Hefmechaniek voorfront met een trekbus en rollenkettingen. Leverbaar met grote voerbakjes en toepasbaar met alle mogelijke voer doseersystemen.



Goat or sheep milking parlour with suspended footless construction and grey plastic panels and non-spring-loaded stainless steel hinge pins. Lifting mechanism front section with a draw bar and roller chains. Can be supplied with large feeding troughs and applicable to all possible feeding dosing systems.



Ziegen- oder Schafmelkstand mit freitragender fußloser Konstruktion, grauen Kunststoff-Paneelen und federlosen Scharnierstiften aus rostfreiem Edelstahl. Hebe- und Frontgitter mit Zugrohr und Rollenketten. Lieferbar mit großen Futtertrögen, passend zu allen möglichen Futterdosierungssystemen.



Footloose



Geiten en schapenmelkstal met degelijke zwevende pootloze constructie en grijze kunststof panelen. Onderhoudsvrije veerloze RVS scharnierpennen en maximaal overzicht. Door de zwevende boxen kan eenvoudig met een bezem of trekker onder de boxjes gereinigd worden.



Goat and sheep milking parlour with robust, suspended footless construction and grey plastic panels. Maintenance-free non-spring loaded stainless steel hinge pins and providing an optimal overview. The suspended boxes allow simple cleaning below the boxes with a brush or squeegee.



Ziegen- und Schafmelkstand mit robuster freitragender, fußloser Konstruktion und grauen Kunststoff-Paneelen. Wartungsfreie federlose Scharnierstifte aus rostfreiem Edelstahl und maximaler Überblick. Durch die freitragenden Boxen kann mit dem Besen oder Gummiwischer einfach unter den Boxen gereinigt werden.



Classic



Geiten en schapenmelkstal met bewezen werking en degelijkheid, met kunststof grijze panelen, veerloze RVS scharnierpennen en een optimaal overzicht. Als optie met voerbakjes mogelijk.



Goat and sheep milking parlour with proven effect and robustness, with grey plastic panels, non-spring-loaded stainless steel hinge pins and providing an optimal overview. Optional feeding troughs.



Ziegen- und Schafmelkstand mit nachgewiesener Wirkung und Solidität, mit grauen Paneelen aus Kunststoff, federlosen Scharnierstiften aus rostfreiem Edelstahl und einem optimalen Überblick. Alternativ mit Futtertrögen erhältlich.



Cross Over




Het degelijke overrijdbare voergang bordes ontwikkeld voor de zwaarste lasten en een lange levensduur. Uitgerust met een betrouwbare, soepele en schokvrije bediening. Cilinders zijn afgeschermd toegepast. De Cross Over houdt een duidelijke scheiding tussen het kostbare voer en mest. Voorzien van een veiligheid zodat in ruststand het bordes niet kan dichtzakken.



The robust drive-over feeding passage developed for the heaviest loads and a long operational life. Equipped with a reliable, smooth and shock-free operation. Cylinders are shielded. The Cross Over clearly keeps the costly food and manure separated. Supplied with a safety device, so that in idle mode the platform cannot close.



Das robuste überfahrbare Futtermgangpodest, entwickelt für schwerste Lasten und mit langer Lebensdauer. Ausgestattet mit einer zuverlässigen, reibungslosen und stoßfesten Steuerung. Zylinder sind abgedeckt montiert. Die Cross-Over behält eine klare Trennung zwischen dem wertvollen Futter und dem Kot. Ausgestattet mit einer Sicherung, sodass das Podest sich im Ruhezustand nicht absinkend verschließen kann.



Ergo Floor



Een hydraulisch bediend melkersput platform met een zeer robuuste en degelijke onderbouw. Geeft een zeer stabiel werkcomfort met altijd de juiste werkhoopte. Roosters zijn slipvast en in verschillende kleuren leverbaar. Toepasbaar in rechthoekige vorm en rondlopend bij carousel melkstallen. De Ergo Floor wordt geheel op maat vervaardigd.



A hydraulic controlled milking pit platform with a very robust sub construction. Provides very stable working comfort always ensuring the perfect working height. The non-slip grates are made out of plastic and are available in several colours. Applicable in rectangular shape and rounded like in rotary milking parlours. The Ergo Floor is tailor-made.



Ein hydraulisch gesteuertes Podest für die Melkgrube mit einer sehr robusten und soliden Unterkonstruktion. Ermöglicht immer sehr stabilen Arbeitskomfort bei richtiger Arbeitshöhe. Roste sind rutschfest und in verschiedenen Farben erhältlich. Anwendbar in rechteckiger Form und rund für Melkkarussells. Die Ergo-Floor wird komplett maßgeschneidert hergestellt.



Flush Floor



Het standvloer spoelsysteem, met een zo optimaal mogelijke reiniging en zo zuinig mogelijk waterverbruik. Verwijdert mest en melkresten en zorgt voor een schone standvloer. Met de optionele automaatkast kan een instelbare tijd gespoeld worden. De Flush Floor is met de RVS putrand geïntegreerd en vervangt de traditionele putrand.



The floor rinsing system, with optimal cleansing and minimising water consumption. Removes manure and milk residues and ensures a clean floor. The optional automated switch box allows rinsing for a set time. The Flush Floor has been integrated in the milking pit edging and replaces the traditional milking pit edging.



Die Standflächen-Spülanlage, mit einer möglichst optimalen Reinigung und einem möglichst niedrigen Wasserverbrauch. Entfernt Kot und Milchreste und sorgt für eine saubere Standfläche. Mit dem optionalen Automatikkasten kann eine einstellbare Zeit gespült werden. Die Flush-Floor ist in einem Grubenrand aus rostfreiem Edelstahl integriert und ersetzt den traditionellen Grubenrand.



Diverse melkveebedrijfs inrichtingen



Daarnaast produceert Van Dinter bv een scale aan melkvee bedrijfsinrichtingen op maat en op wens. De robuuste en door-dachte constructies garanderen een lange levensduur en een gebruiksvriendelijke werkwijze. Alle machines zijn voorzien van een CE keurmerk en een handleiding.



In addition, Van Dinter bv produces a wide range of dairy operating equipment, tailor-made. The robust and well thought-out constructions guarantee a long operational life and a user-friendly operating procedure. All machinery delivered with instruction manual and CE conformity declaration.



Darüber hinaus stellt Van Dinter bv auf Maß und auf Wunsch eine Vielzahl verschiedener Betriebsinrichtungen für Milchviehbetriebe her. Die robusten und gut durchdachten Konstruktionen garantieren eine lange Lebensdauer und eine benutzerfreundliche Arbeitsweise. Alle Anlagen sind mit einer CE-Kennzeichnung und einer Bedienungsanleitung versehen.



Infanteriestraat 1
5363 VW Velp (NB)
The Netherlands
Tel +31(0)486-473068
Fax +31(0)486-420596

Email info@vandinthervelp.nl
Web www.vandinthervelp.nl



CONSTRUCTIONS



ENGINEERING



MONTAGE